








A mais completa linha de comerciais leves




Mercedes-Benz


O melhor para o transporte de passageiros.

Tipo	Execução	Tração	Distância Entre Eixos (mm)	Motor Diesel	Capac. Carga Útil (kg)	Velocidade Máxima (km/h)	Número de Assentos	Peso Bruto Total (kg)	Peso Bruto Total Combinado (kg)
Sprinter 313 CDI		4 x 2	3.000	OM-611 LA 129 cv (95 kW) 31 mkgf (300 Nm)	1.660	140	12 + 1	3.680	5.000
Sprinter 313 CDI		4 x 2	3.000	OM-611 LA 129 cv (95 kW) 31 mkgf (300 Nm)	1.660	140	9 + 1	3.680	5.000
Sprinter 313 CDI		4 x 2	3.550	OM-611 LA 129 cv (95 kW) 31 mkgf (300 Nm)	1.558	140	15 + 1	3.680	5.000
Sprinter 313 CDI		4 x 2	3.550	OM-611 LA 129 cv (95 kW) 31 mkgf (300 Nm)	1.558	140	9 + 1	3.680	5.000
Sprinter 313 CDI TE		4 x 2	3.550	OM-611 LA 129 cv (95 kW) 31 mkgf (300 Nm)	1.533	140	15 + 1	3.680	5.000


Vans - Configurações de Assentos




Van 9+1 lugares (entre-eixos: 3.550 mm)



Van 12+1 lugares (entre-eixos: 3.000 mm)







Van 15+1 lugares (entre-eixos: 3.550 mm)



Van 9+1 lugares (entre-eixos: 3.000 mm)







Dimensões (mm)

Van




A - Distância entre eixos	3.000/3.550
B - Comprimento total	4.890/5.640
C - Largura	1.922
D - Altura: (sem ar/com ar)	
EE 3.000 mm	2.365/2.537
EE 3.550 mm	2.370/2.524
EE 3.550 mm teto elevado	2.595/2.767
E - Bitola - eixo dianteiro	1.638
F - Bitola - eixo traseiro	1.630
G - Balanço dianteiro	939
H - Balanço traseiro	950/1.149
I - Vão livre dianteiro	211
J - Vão livre traseiro	189
K - Círculo de viragem do veículo, mØ	11,2/12,8
L - Altura plataforma/solo, descarregado	670/660
Porta traseira:	
Largura	1.560
Altura	1.540/1.775
Porta lateral:	
Largura	1.045
Altura	1.520

E para o transporte de carga.

Tipo	Execução	Tração	Distância Entre Eixos (mm)	Motor Diesel	Capac. Carga Útil (kg)	Volume de Carga (m³)	Número de Assentos	Peso Bruto Total (kg)	Peso Bruto Total Combinado (kg)
Sprinter 313 CDI		4 x 2	3.550	OM-611 LA 129 cv (95 kW) 31 mkgf (300 Nm)	1.875	-	2 + 1	3.550	5.000
Sprinter 413 CDI		4 x 2	3.550 4.025	OM-611 LA 129 cv (95 kW) 31 mkgf (300 Nm)	2.740 2.695	-	2 + 1	4.600	6.100
Sprinter 313 CDI		4 x 2	3.000	OM-611 LA 129 cv (95 kW) 31 mkgf (300 Nm)	1.635	7,0	2 + 1	3.550	5.000
Sprinter 313 CDI		4 x 2	3.550	OM-611 LA 129 cv (95 kW) 31 mkgf (300 Nm)	1.535	9,1	2 + 1	3.550	5.000
Sprinter 313 CDI TE		4 x 2	3.550	OM-611 LA 129 cv (95 kW) 31 mkgf (300 Nm)	1.510	10,4	2 + 1	3.550	5.000
Sprinter 413 CDI TE		4 x 2	4.025	OM-611 LA 129 cv (95 kW) 31 mkgf (300 Nm)	2.270	13,4	2 + 1	4.600	6.100

Furgões - Configurações de Entre-Eixos



Dimensões (mm)

Furgão	313 CDI	413 CDI	313 CDI		413 CDI	
			313 CDI	413 CDI	313 CDI	413 CDI
A - Distância entre eixos	3.000/3.550	4.025	L - Altura plataforma de carga/solo, descarregado:	670/660	690	
B - Comprimento total	4.890/5.640	6.590	Compartimento de carga:			
C - Largura	1.922	1.994	Comprimento	2.515/3.265	4.215	
D - Altura (descarregado), teto baixo/teto elevado	2.365/2.595	2.610	Largura	1.736	1.736	
E - Bitola - eixo dianteiro	1.638	1.647	Altura (teto baixo/alto)	1.633/1.855	1.855	
F - Bitola - eixo traseiro	1.630	1.552	Volume de carga, m³	7,0/9,1/10,4	13,4	
G - Balanço dianteiro	939	939	Porta traseira:			
H - Balanço traseiro	950/1.149	1.625	Largura	1.560	1.560	
I - Vão livre dianteiro	211	194	Altura (teto baixo/alto)	1.540/1.775	1.775	
J - Vão livre traseiro	189	172	Porta lateral:			
K - Círculo de viragem do veículo, mØ	11,2/12,8	14,3	Largura	1.045	1.045	
			Altura	1.520	1.520	

Dimensões (mm)

Chassi	313 CDI	413 CDI	313 CDI		413 CDI	
			313 CDI	413 CDI	313 CDI	413 CDI
A - Distância entre eixos	3.550	3.550/4.025	K - Círculo de viragem do veículo, mØ	12,8	12,8/14,3	
B - Comprimento total	5.500	5.885/6.615	L - Altura plataforma de carga/solo, carregado/descarregado	595/715	650/800	
C - Largura	1.922	1.922	M - Distância da cabina até a plataforma	50	50	
D - Altura (descarregado)			N - Distância eixo dianteiro/traseira da cabina	1.307	1.307	
EE 3.550 mm	2.165	2.215				
EE 4.025 mm		2.205				
E - Bitola - eixo dianteiro	1.638	1.647				
F - Bitola - eixo traseiro	1.630	1.552				
G - Balanço dianteiro	939	939				
H - Balanço traseiro	938	1.226/1.482				
I - Vão livre dianteiro	211	194				
J - Vão livre traseiro	189	172				

Desenho representativo do chassi 313.



A Linha Sprinter tem o veículo ideal para cada tipo de negócio. Monte o seu.

► Se você quer versatilidade, conforto, espaço interno e capacidade de carga, você está no veículo certo. É só dirigir a Linha Sprinter Mercedes-Benz. Seja para transporte de carga ou de passageiros, a Linha Sprinter tem sempre a melhor opção para o seu negócio.

► São várias versões de Van, Furgão e Chassi. Você pode escolher entre teto alto ou baixo, distância entre eixos, rodado simples ou duplo, capacidade de carga e número de passageiros. E usar em centenas de aplicações: de transporte de executivos a excursões turísticas, de ambulância a carro-resgate, para entrega de flores ou hortifrutigranjeiros, e por aí vai.

► Agora você já sabe: pensou no veículo comercial leve de que você precisa, a Linha Sprinter tem. Passe logo num Concessionário Mercedes-Benz.

Principais Serviços – Ligue 0800 90 90 90

- DaimlerChrysler Serviços Financeiros (Leasing/CDC - Crédito Direto ao Consumidor): as melhores condições para compra do seu veículo.
- Garantia: 1 ano sem limite de quilometragem para o veículo.
- Peças Genuínas Mercedes-Benz: maior confiabilidade e durabilidade do seu veículo, mantendo os padrões de qualidade das peças com garantia de 1 ano, sem limite de quilometragem.

- Atendimento a Clientes: técnicos à disposição 24 horas por dia para atender consultas sobre produtos Mercedes-Benz e serviços prestados pela Rede de Concessionários.
- Seguro DaimlerChrysler.
- Internet, acesse: www.mercedes-benz.com.br.

Alguns itens citados ou mostrados neste folheto são opcionais e podem não estar imediatamente disponíveis para atendimento. Procure um Concessionário Mercedes-Benz e conheça as múltiplas configurações oferecidas pela mais completa linha de veículos comerciais do País. No interesse do desenvolvimento tecnológico,

a DaimlerChrysler do Brasil reserva-se o direito de alterar as especificações e os desenhos dos produtos sem prévio aviso. A qualidade do meio ambiente é respeitada pela tecnologia dos produtos Mercedes-Benz. Mercedes-Benz, marca registrada do Grupo DaimlerChrysler.

